



Japan[®]

Posuvné
panelové
stěny

800 JAPAN

Obecné informace



Japonské posuvné panelové stěny umožňují zastínění místností či jejich předělení.

K dispozici jsou ve 2, 3, 4 a 5 drážkovém provedení.

Hliníkové profily Japan nelze ohýbat. Lamely jsou v profilu uchyceny prostřednictvím pojezdů s gumovými kolečky. Jeden pojezd má nosnost 1,25 kg, jeden metr profilu unese cca 2 kg (větší zátěž znemožní otáčení koleček v pojezdech).

Přehled možností:

1. Závislé panely - pohyb panelů závisí na pohybu vodící lamely

Ovládání lze ruční, tahací tyčkou či provázkem.


Otvírání:

- 1.1. jednostranné pravé nebo levé
- 1.2. oponové
- 1.3. asymetrické
- 1.4. centrální „sloup“

2. Nezávislé panely - každý z panelů se pohybuje samostatně


Ovládání lze pouze ruční či pomocí tahací tyčky. Typ otvírání je libovolný.



 Japonské posuvné panelové stěny lze kombinovat s hliníkovým krycím čelem či s kolejkou se zalisovaným suchým zipem. Více v katalogu Linea.

800 JAPAN

Obecné informace



Zde je na látce našitý suchý zip, kterým se uchytí panely k profilu 50 (suchý zip).


Zde je na látce tunýlek pro umístění spodního závaží

800 JAPAN


Typy otvírání

U jednostranného otvírání odpovídá počet drážek počtu lamel. U oponového otvírání je počet lamel dvojnásobný. Ideální šíře lamely je v rozmezí 40 - 90 cm, může být i širší. Lamela užší než 40 cm nevypadá dobře. Při výběru délky kolejnice/šíře lamely/typu otvírání je potřeba myslet na to, jaký prostor máme k dispozici po stranách (příp. na středu - při volbě typu otvírání „sloup“), kam se budou panely stahovat.

Jednostranné provedení:



Oponové provedení:



Výpočet šíře lamely:

A) Jednostranné provedení:

Délka : počet drážek + 4 cm
(rezerva pro překryvání lamel)

B) Oponové provedení:

Délka : (počet drážek x 2) + 4 cm
(rezerva pro překryvání lamel)

Příklad 1 :

Jednostranné - 5 kolejnice:

Potřebuji kolejnici o délce 450 cm.

$$450 : 5 + 4 = 94 \text{ cm}$$

Opona - 5 kolejnice :

$$450 : (5 \times 2) + 4 = 49 \text{ cm}$$

Příklad 2:

Jednostranné - 5 kolejnice:

Potřebuji kolejnici o délce 350 cm

$$350 : 5 + 4 = 74 \text{ cm}$$

Opona - 5 kolejnice:

$$350 : (5 \times 2) + 4 = 39 \text{ cm}$$


Jednostranné - 4 kolejnice:

$$350 : 4 + 4 = 91,5 \text{ cm}$$


Opona - 3 kolejnice:

$$350 : (3 \times 2) + 4 = 62,3 \text{ cm}$$

Jednostranné otvírání ruční i provázkem



Oponové otvírání ruční



Oponové otvírání provázkem




Centrální otvírání „sloup“ ruční (Ize pouze u 3 a 5kolejnic)



Centrální otvírání „sloup“ provázkem (Ize pouze u 3 a 5kolejnic)




Oponové otvírání provázkem, složené ze dvou kolejnic (tzn. dvě jednostranná otvírání vedle sebe)



 stojící lamela
 hnaná lamela
 vodící lamela






800 JAPAN

Komponenty



i * Při šíři lamely větší než 70 cm se instalují 3 pojezdy, jinak jsou standardem 2.

800 JAPAN

21
804/5-D-122
802/3-D-323
804/5-D-324
800-01725
800-01826
32/33/800-SP27
600-32528
600-32129
50-D-L30
50-D-XL31
OM-1232
800-02533
K-75-B/W34
K-100-B/W35
K-125-B/W36
K-150-B/W37
K-190-B/W38
K-80-B/W39
K-180-B/W

Objednací kód	Komponenta	MJ	Cena za MJ
1 802-580	2 kolejnice - 5,8 m bílá	m	500 Kč
2 803-580	3 kolejnice - 5,8 m bílá	m	650 Kč
3 804-580	4 kolejnice - 5,8 m bílá	m	720 Kč
4 805-580	5 kolejnice - 5,8 m bílá	m	950 Kč
5 50-P-400	Profil 50 suchý zip - 4m	m	290 Kč
6 800-010	T stopka (pro hnanou lamelu)	ks	7,20 Kč
7 800-011	L stopka (pro vodící lamelu)	ks	8,10 Kč
8 800-012	L stopka jednostranná (pro stojící lamelu)	ks	8,10 Kč
9 800-013	Stopka	ks	8,10 Kč
10 800-014	L stopka spojovací (pro spojení lamel)	ks	8,10 Kč
11 800-015	Pojezd s gumovými kolečky	ks	31,05 Kč
12 800-016	Vodící oko pro tahací tyčku	ks	12,15 Kč
13 800-001	Koncovka neovládací, univerzální	ks	22,50 Kč
14 800-006	Krytka koncovky	ks	13,50 Kč
15 800-002	Ovládací koncovka pro 2 kolejnici	ks	17,10 Kč
16 800-003	Ovládací koncovka pro 3 kolejnici	ks	20,70 Kč
17 800-004	Ovládací koncovka pro 4 kolejnici	ks	23,40 Kč
18 800-005	Ovládací koncovka pro 5 kolejnici	ks	28,80 Kč
19 800-007	Spojka provázku	ks	20,70 Kč
20 802/3-D-1	Stropní klip držák pro 2 a 3 kolejnici, bílý (P - držák pružina)	ks	27 Kč
21 804/5-D-1	Stropní klip držák pro 4 a 5 kolejnici, bílý (P - držák pružina)	ks	29 Kč
22 802/3-D-3	Stropní klip držák pro 2 a 3 kolejnici, bílý (O - odsaz. pružina 2-3 mm)	ks	27 Kč
23 804/5-D-3	Stropní klip držák pro 4 a 5 kolejnici, bílý (O - odsaz. pružina 2-3 mm)	ks	29 Kč
24 800-017	Stropní držák zámek pro 2 a 3 kolejnici	ks	16,20 Kč
25 800-018	Stropní držák zámek pro 5 kolejnici	ks	54 Kč
26 32/33/800-SP	Spojka profilu pro 4 a 5 kolejnici	ks	70 Kč
27 600-325	Spodní závaží 3x25 mm	m	200 Kč
28 600-321	Koncovka spodního závaží	ks	12 Kč
29 50-D-L	Stropní držák suchého zipu pro 2 a 3 kolejnici	ks	70 Kč
30 50-D-XL	Stropní držák suchého zipu pro 4 a 5 kolejnici	ks	70 Kč
31 OM-12	Závaží	ks	50 Kč
32 800-025	Provázek, 2,5mm	m	13,50 Kč
33 K-75-B/W	K1, Konzolka 75 mm, bílá	ks	50 Kč
34 K-100-B/W	K2, Konzolka 100 mm, bílá	ks	55 Kč
35 K-125-B/W	K3, Konzolka 125 mm, bílá	ks	65 Kč
36 K-150-B/W	K4, Konzolka 150 mm, bílá	ks	75 Kč
37 K-190-B/W	K5, Konzolka 190 mm, bílá	ks	360 Kč
38 K-80-B/W	KN1 = konzolka Noblesse 80 mm, bílá	ks	315 Kč
39 K-180-B/W	KN2 = konzolka Noblesse 180 mm, bílá	ks	395 Kč

800 JAPAN

Komponenty



TT-xxx-TR

TT-xxx-B/W

TT-xxx-INX

Plastová transparentní

Kovová bílá

Kovová inox

Obj. kód		MJ	Cena za MJ
TT-050-TR	Tahací tyčka, délka 50 cm, plastová transparentní	ks	56 Kč
TT-075-TR	Tahací tyčka, délka 75 cm, plastová transparentní	ks	60 Kč
TT-100-TR	Tahací tyčka, délka 100 cm, plastová transparentní	ks	77 Kč
TT-125-TR	Tahací tyčka, délka 125 cm, plastová transparentní	ks	112 Kč
TT-050-B/W	Tahací tyčka, délka 50 cm, kovová bílá	ks	36 Kč*
TT-075-B/W	Tahací tyčka, délka 75 cm, kovová bílá	ks	40 Kč*
TT-100-B/W	Tahací tyčka, délka 100 cm, kovová bílá	ks	46 Kč*
TT-125-B/W	Tahací tyčka, délka 125 cm, kovová bílá	ks	58 Kč*
TT-150-B/W	Tahací tyčka, délka 150 cm, kovová bílá	ks	79 Kč*
TT-175-B/W	Tahací tyčka, délka 175 cm, kovová bílá	ks	106 Kč*
TT-200-B/W	Tahací tyčka, délka 200 cm, kovová bílá	ks	148 Kč*
TT-225-B/W	Tahací tyčka, délka 225 cm, kovová bílá	ks	172 Kč*
TT-250-B/W	Tahací tyčka, délka 250 cm, kovová bílá	ks	199 Kč*
TT-075-INX	Tahací tyčka, délka 75 cm, kovová nerez (inox)	ks	225 Kč
TT-100-INX	Tahací tyčka, délka 100 cm, kovová nerez (inox)	ks	250 Kč
TT-125-INX	Tahací tyčka, délka 125 cm, kovová nerez (inox)	ks	275 Kč
TT-150-INX	Tahací tyčka, délka 150 cm, kovová nerez (inox)	ks	300 Kč



U tahacích tyček v barvě INX doporučujeme předem ověřit dostupnost vybrané délky.


* Možný vývoj ceny

800 JAPAN


Komplety

Jak sestavit objednávací kód:

80 - typ kolejničky	2, 3, 4, 5 - počet drážek	285 - délka v cm	P držák pružina	O držák odsazená pružina (3 mm)	O otevírání oponové	JL otevírání jednostranné levé	JP otevírání jednostranné pravé	S centrální „sloup“	R ovládání ruční*	P ovládání provázkem	N nezávislé panely**	L180 umístění ovládání vlevo a v. šňůry ***	P180 umístění ovládání vpravo a v. šňůry ***
----------------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---



P (pružina) - vhodné pro rovné stropy
802/3-D-1 či 804/5-D-1



O (odsazená pružina) - vhodné při nerovnostech stropu
802/3-D-3 či 804/5-D-3



* Tahací tyčka není zahrnuta do ceny sestavy - pokud ji požadujete, je potřeba ji objednat zvlášť. Fakturována bude i s vodícím okem pro tahací tyčku 800-016. U barev INX doporučujeme ověřit dostupnost vybrané délky tahací tyčky.

** Otvírání je libovolné - tudíž není potřeba definovat - kód má tedy násl. podobu 802 - 285 - P - N

*** Výška šňůry je standardně 180 cm - lze připravit s přesností na 1 cm.

V případě požadavku sestavy s konzolkami, je potřeba specifikovat jaké. Budou fakturovány zvlášť.

Délka	802 2 kolejnička			803 3 kolejnička			804 4 kolejnička			805 5 kolejnička			Počet držáku
	Obj. kód	Ovládání R / N	Ovládání P	Obj. kód	Ovládání R / N	Ovládání P	Obj. kód	Ovládání R / N	Ovládání P	Obj. kód	Ovládání R / N	Ovládání P	
130 cm	802-130	1 230 Kč	1 330 Kč	803-130	1 370 Kč	1 470 Kč	804-130	1 640 Kč	1 740 Kč	805-130	1 900 Kč	2 000 Kč	2
160 cm	802-160	1 500 Kč	1 600 Kč	803-160	1 640 Kč	1 740 Kč	804-160	1 900 Kč	2 000 Kč	805-160	2 300 Kč	2 400 Kč	3
190 cm	802-190	1 700 Kč	1 800 Kč	803-190	1 970 Kč	2 070 Kč	804-190	2 300 Kč	2 400 Kč	805-190	2 700 Kč	2 800 Kč	4
220 cm	802-220	1 890 Kč	1 990 Kč	803-220	2 430 Kč	2 530 Kč	804-220	2 700 Kč	2 800 Kč	805-220	2 970 Kč	3 070 Kč	4
250 cm	802-250	2 130 Kč	2 230 Kč	803-250	2 700 Kč	2 800 Kč	804-250	2 970 Kč	3 070 Kč	805-250	3 370 Kč	3 470 Kč	5
280 cm	802-280	2 370 Kč	2 470 Kč	803-280	2 970 Kč	3 070 Kč	804-280	3 370 Kč	3 470 Kč	805-280	3 760 Kč	3 860 Kč	5
310 cm	802-310	2 550 Kč	2 650 Kč	803-310	3 230 Kč	3 330 Kč	804-310	3 630 Kč	3 730 Kč	805-310	4 030 Kč	4 130 Kč	6
340 cm	802-340	2 770 Kč	2 870 Kč	803-340	3 500 Kč	3 600 Kč	804-340	4 160 Kč	4 260 Kč	805-340	4 560 Kč	4 660 Kč	6
370 cm	802-370	3 030 Kč	3 130 Kč	803-370	3 830 Kč	3 930 Kč	804-370	4 430 Kč	4 530 Kč	805-370	4 900 Kč	5 000 Kč	7
400 cm	802-400	3 190 Kč	3 290 Kč	803-400	4 160 Kč	4 260 Kč	804-400	4 700 Kč	4 800 Kč	805-400	5 160 Kč	5 260 Kč	7
430 cm	802-430	3 430 Kč	3 530 Kč	803-430	4 430 Kč	4 530 Kč	804-430	5 030 Kč	5 130 Kč	805-430	5 630 Kč	5 730 Kč	7
460 cm	802-460	3 630 Kč	3 730 Kč	803-460	4 760 Kč	4 860 Kč	804-460	5 360 Kč	5 460 Kč	805-460	5 960 Kč	6 060 Kč	8
490 cm	802-490	3 830 Kč	3 930 Kč	803-490	5 030 Kč	5 130 Kč	804-490	5 690 Kč	5 790 Kč	805-490	6 290 Kč	6 390 Kč	8
520 cm	802-520	4 100 Kč	4 200 Kč	803-520	5 360 Kč	5 460 Kč	804-520	6 030 Kč	6 130 Kč	805-520	6 690 Kč	6 790 Kč	8
550 cm	802-550	4 280 Kč	4 380 Kč	803-550	5 630 Kč	5 730 Kč	804-550	6 290 Kč	6 390 Kč	805-550	7 030 Kč	7 130 Kč	9
580 cm	802-580	4 500 Kč	4 600 Kč	803-580	5 890 Kč	5 990 Kč	804-580	6 690 Kč	6 790 Kč	805-580	7 360 Kč	7 460 Kč	9

Příplatky

- Tahací tyčka a vodící oko pro tahací tyčku
- Konzolky







2021